

**Applique extérieure LED double faisceaux 20W, IK07**

Applique extérieure grise anthracite LED 20W double faisceaux. Sa puissance et ses larges faisceaux permettent de sécuriser l'entrée d'immeubles de bureaux



**Référence :** LU1891M

**Prix :** 70.67€ HT

**Options disponibles :**

*Couleur d'éclairage :* Blanc chaud 3000° Kelvin

**Critères associés :**

*Source lumineuse :* Module LED intégré

**Descriptif :**

**Applique LED, éclairage direct/indirect**

- ✔ Corps en aluminium
- ✔ Gris anthracite
- ✔ Diffuseur en polycarbonate
- ✔ 220-240 v / 50-60 Hz
- ✔ 20W 1200 lumens
- ✔ Equipée de 16 led 1.3W et driver

- ✓ Angle d'éclairage 2x130°
- ✓ Solide : IK07
- ✓ Blanc chaud 3000°K
- ✓ Classe I - IP54
- ✓ Visserie inox
- ✓ Gabarit de fixation fourni
- ✓ Garantie 3 ans
- ✓ CE EN 60598
- ✓ Sur commande ( 15 jours )

### **Descriptif**

Cette applique LED est d'une puissance intéressante pour éclairer efficacement l'entrée d'immeubles de bureaux ou de résidences hôtelières. La source lumineuse invisible permet un éclairage indirecte confortable et sans éblouissement. La finition impeccable de cette applique moderne, et sa forme relativement neutre autorisera une utilisation intérieur ou extérieur. Les deux larges faisceaux montant et descendant permettent de mettre en valeur le mur sur lequel elle est installée.

### **Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Fonte d'aluminium

### **Couleur du corps de l'appareil :**

Gris anthracite

### **Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Verre

### **Utilisation :**

Extérieur

### **Étanchéité :**

IP54

### **Tension d'alimentation :**

230 V

### **Protection électrique :**

Classe I

### **Protection mécanique :**

IK07

### **Technologie du luminaire :**

LED

### **Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

### **Nombre de sources lumineuses :**

1

### **Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

3000 °K , 4000 °K

**Consommation électrique du luminaire :**

20 W

**Puissance lumineuse en sortie d'appareil :**

1240 lumens

**Angle d'éclairage :**

Double faisceau : 2 x 130°

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non

**Hauteur :**

8,5 cm

**Longueur :**

22 cm

**Profondeur :**

10,3 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)