

112738 : Module LED Ø111mm 30W Fresh-Meat

Module LED 30W Ø111mm spécialement dédié à l'éclairage des étals de viandes et charcuteries (rosé) teinte 3200°K



Marque : Win With Light

Référence : 112738

Prix : 117.00€ HT

Options disponibles :

Accessoires : Sans, Colletterte ronde blanche (+ 23.00€ HT), colletterte ronde blanche basse luminance (+ 27.00€ HT), colletterte carrée blanche basse luminance (+ 32.00€ HT), colletterte rectangulaire 2 postes blanche basse luminance (+ 48.00€ HT), colletterte rectangulaire 3 postes blanche basse luminance (+ 72.00€ HT)

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED intégré

Descriptif :

Module LED 30W Fresh-Meat

Un module LED 111mm puissant 30W 1853 lm avec une teinte d'éclairage spécifique 3200°K légèrement rosé (longueur d'onde dominante 595nm) permettant de mettre en valeur les étals de viandes. Ce module s'installe dans des collettertes pour lampe type AR111 que nous vous proposons en option. Vous aurez le choix entre des collettertes rondes ou carrées, standard ou basse luminance (avec lampe en retrait) . Ces modules possèdent en outre une bague rotative sur l'avant permettant de régler le faisceau lumineux entre 35° et 50° , le driver est fourni avec le module.

Descriptif

Module LED Fresh-Meat


Avec sa teinte spécifique développée pour mettre en valeur les étals de viande vous vous assurez de mettre en valeur la fraîcheur de vos marchandises et de les rendre encore plus appétissantes

Consommation Puissance lumineuse Rendement Teinte longueur d'onde Coordonées CIE IRC Module Fresh-Meat
28W 1853 lumens 66 lm/W 3200°K 595 nm x=0,3951 y=0,3473


90

Collerettes vendues en option


Collerette ronde orientable blanche




Collerette ronde basse luminance orientable blanche




Collerette carrée basse luminance orientable blanche



Collerette rectangulaire basse luminance orientable blanche pour 2 modules LED



Collerette rectangulaire basse luminance orientable blanche pour 3 modules LED



Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Aluminium + verre

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP40

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 2

Technologie du luminaire :

LED

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Module LED :

Module spécial l'éclairage des fruits

IRC :

90

Step MacAdam SDCM :

3

Indice VP :

Excellent, très favorable à la vente dans les commerces

Consommation électrique du luminaire :

28 W

Angle d'éclairage :

réglable entre 35° et 50°

Classe énergétique :

A+

Classement énergétique (A-->G) :

G

Intensité lumineuse réglable :

Non

Diamètre :

10,7 cm

Hauteur :

7,7 cm

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)