

SAH25E-V: Suspension LED en forme d'anneau Ø450 à 1250 mm, pendu verticalement, diffusion extérieur

Suspension LED design de grande taille en forme d'anneau pendu verticalement, led dirigées vers l'extérieur, section réduite 25x25 mm, alimentation 24V



Référence : SAH25E-V

Prix : 220.00€ HT

Options disponibles :

Couleur - teinte d'éclairage : Blanc - 2700°K, Blanc - 3000°K, Blanc - 4000°K, Graphite - 2700°K, Graphite - 3000°K, Graphite - 4000°K, Gris - 2700°K, Gris - 3000°K, Gris - 4000°K, Noir - 2700°K, Noir - 3000°K, Noir - 4000°K

Ø - Drivers : Ø450 mm, ON/OFF, Ø450 mm, dimmable DALI (+ 68.00€ HT), Ø650 mm, ON/OFF (+ 35.00€ HT), Ø650 mm, dimmable DALI (+ 103.00€ HT), Ø950 mm, ON/OFF (+ 92.00€ HT), Ø950 mm, dimmable DALI (+ 153.00€ HT), Ø1250 mm, ON/OFF (+ 157.00€ HT), Ø1250 mm, dimmable DALI (+ 239.00€ HT)

Descriptif :

Un grand anneau suspendu verticalement, éclairage led dirigé vers l'extérieur de l'anneau,

Convient parfaitement à l'éclairage d'ambiance et décoratif pour un hall d'accueil de bureau ou dans l'hotellerie

Suspension en métal avec diffuseur en polycarbonate opale, constituée d'un anneau Ø de 450 mm à 1250 mm , épaisseur 2,5 cm, alimentée par un driver 24V séparé .

Ces luminaires sont fabriqués en Europe à la demande selon vos spécifications, délai moyen 3 à 4 semaines

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : Le diamètre, la couleur, la teinte d'éclairage, le mode de variation, la longueur du câble et la quantité .

Descriptif

Cotes de la suspension et puissance

Ø450 mm - 15 W - 2100 lumens

Ø650 mm - 22 W - 3000 lumens

Ø950 mm - 32 W - 4500 lumens

Ø1250 mm - 43 W - 6000 lumens

Couleur de la suspension

Cette suspension se décline en 4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir **Teinte d'éclairage**

3 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K **Longueur du câble de suspension :**

1 mètre

Choix du pilotage

Une large gamme de possibilité pour piloter votre lsuspension est à votre disposition,

ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push Casambi (pilotage par smartphone via bluetooth)

Finitions spéciales

Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

Couleur de la suspension : en plus des couleurs standards nous pouvons également réaliser cette suspension en couleur gris satiné, acier brossé ou avec un RAL sur mesure possible (merci de nous préciser)

Longueur des cables : 2 m à 5 mètres (Merci de nous préciser), longueur standard 1 mètres

Choix des drivers et du systeme de controle de la luminosité :

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un poussoir systeme PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V Un systeme de pilotage bluetooth (CASAMBI) monté en usine [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions (chaque suspension recevant les mêmes informations)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, blanc,gris ,graphite ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Acrylique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

24 V

Protection électrique :

Classe 3

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

Module LED :

SMD

IRC :

>80

Step MacAdam SDCM :

3

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Diamètre :

de 45 à 125 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)