

ARCHEO RGB: Projecteur LED extérieur IP65 RGB+CCT 10 à 100W

Projecteur extérieur LED IP65, RGB+CCT (2700-6500°K), contrôlable par télécommande. Existe en 5 puissances : 10W, 20W, 30W, 50W, 100W. Fixation ajustable. Parfait pour les éclairages de façade ou de jardins



Référence : ARCHEO RGB

Prix: 109.17€ HT

Options disponibles:

Puissance: 10W, 20W (+ 41.80€ HT), 30W (+ 65.20€ HT), 50W (+ 158.60€ HT), 100W (+ 306.60€ HT)

Accessoires : Projecteur seul, Télécommande (+ 29.10€ HT)

Descriptif:

Projecteur extérieur LED RGB+CCT allant de 10W à 100W

5 puissances sont disponibles pour ces projecteurs LED extérieur IP65, RGB+CCT.

Grâce à la télécommande (à commander en option), vous pourrez contrôler un ou plusieurs projecteurs : choisir la couleur d'éclairage , RGB ou blanc allant de 2700°K à 6500°K) ainsi que la puissance d'éclairage.

Les fixations sont ajustables pour pouvoir orienter le projecteur à votre convenance.

Idéal pour les éclairages de façades ou les éclairages festifs.

Caractéristiques

Caractéristiques des projecteurs LED RGB+CCT, IP65 Consommation Teinte d'éclairage Flux (en blanc)	
Dimensions	
(L x l x H)	
10W	
RGB + CCT	
(2700°K à 6500°K)	
1100 lm 166 x 107 x 32 mm 20W 2200 lm 216 x 152 x 40 mm 30W 3300 lm 226 x 167 x 40 mm 50W 5500 ln 48 mm 100W 10500 lm 402 x 295 x 54 mm	n 310 x 220 x
Produit équipé de la fonction retransmission des signaux 4 zones de la télécommande à maximum 20m, compris lorsqu'une zone est éteinte par la télécommande.	у
La télecommande est à commander en option. Il faut au moins une télécommande pour pouvoir contrôler les projecteurs. (Image de la télécommande non contractuelle, design de la télécommande selon disponibilité)	
Matériaux constituant le luminaire : Aluminium + Verre	
Couleur du luminaire : Noir	
Utilisation: Extérieur	
Etanchéité : IP67	
Tension d'alimentation : 230 V	
Protection électrique : Classe I	
IRC: >80	
Angle d'éclairage : 110°	
Information complémentaire : Contrôlable par télécommande RF (non incluse)	
Lien vers la fiche du produit	