

CURVER-07 Suspension LED 107W en forme d'anneau excentré Ø1401mm

Suspension LED 107W en forme d'anneau excentré Ø1400mm pour compléter vos lignes sinueuses



Référence : CURVER-07

Prix : 2,796.00€ HT

Options disponibles :

Couleur : Argenté, Noir (+ 145.00€ HT), Blanc (+ 290.00€ HT)

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Description

Suspension LED 107W en forme d'anneau excentré Ø1401mm

Cette suspension design de grande taille complète la collection CURVER. Associée avec les autres suspensions de la série CURVER, vous pourrez créer une forme originale qui sublimerait l'espace dans lequel elle est installée. En forme d'anneau excentré et de forte puissance, 107W pour environ 10000 lumens, elle permet d'éclairer efficacement vos salles de réunions, accueil ou tout autre grand espace.

Infos complémentaires

Suspension led en forme d'anneau excentré

Cette suspension est le 7ème module de la série Curver qui vous permettra de compléter votre structure lumineuse à base des différents luminaires de la collection. Vous aurez le choix entre trois couleurs (blanc, noir ou argent), deux teintes d'éclairage (3000°K ou 4000°K). Le driver 24V est vendu séparément et pourra au besoin être variable (DALI, PUSH), et compatible [avec la solution de gestion d'éclairage Bluetooth CASAMBI](#)

Caractéristiques

Teinte d'éclairage Consommation Tension Flux LED Flux réel Rendement IRC 3000 °K 109 W

24V

(driver vendu séparément)

15680 lm 10040 lm 92,11 m/W >90 4000 °K 16265 lm 10410 lm 95,5 lm/W >90

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc laqué, noir ou argent anodisé

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Acrylique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc opale

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

24V V

Protection électrique :

Classe III

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

IRC :

>90

Step MacAdam SDCM :

3

Consommation électrique du luminaire :

107 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

en 3000°K 10040 lm et en 4000°K 10420 lumens

Rendement lumineux :

>90 lm/W

Angle d'éclairage :

100°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Diamètre :

140,1 cm

Hauteur :

8,72 cm

Type d'installation :

Montage en suspension

Particularité :

Driver LED 24V vendu séparément

Garantie fabricant :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)