


DAKOTA-XL Profilé LED silicone carré IP67 section 12x12 mm pour ruban LED

Profilé en silicone section 12x12 mm, permettant d'accueillir des rubans LED de largeur maxi 8 mm pour une puissance maximum de 12W/mètres



Référence : DAKOTA-XL

Prix : 14.00€ HT

Options disponibles :

Conditionnement : Longueur (prix au mètre), juste les accessoires

Accessoires : Sans, Embout de finition sans passe cable (+ 1.00€ HT), Embout silicone perforation frontale (+ 1.00€ HT), Embout silicone perforation latérale (+ 1.00€ HT), Clips alu (+ 1.00€ HT), Colle silicone (tube de 45g) (+ 8.00€ HT)

Descriptif :

Profilé LED carré en silicone section 12x12mm

Profil de petit format en silicone de haute qualité avec diffuseur opalin permettant d'éclairer des moulures, corniches, faux plafonds et de réaliser un éclairage périmétral décoratif. Il dispose d'une cavité interne pour loger un ruban led, qui doit être IP20 avec une largeur de 8mm et d'une puissance de 12W/m maximum. Grâce à son étanchéité IP67 et sa protection UV, ce profil LED pourra être installé en extérieur et dans les zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la colle silicone vendue en option).


Accessoires

Nous attirons l'attention sur le fait que l'utilisation de ces profilés en silicone induit des pertes lumineuses importantes (environ 30%) de mêmes les couleurs perçues des rubans LED seront altérées.

Un ruban LED en 3000°K sera perçu comme un ruban LED en 2700°K Un ruban LED en 4000°K sera perçu comme un ruban LED en 3600°K Un ruban LED en 6000°K sera perçu comme un ruban LED en 5100°K

Accessoires en options

Embout silicone avec passe cable frontal



Embout silicone avec passe cable lateral



?Embout silicone sans passe cable



Clips de fixation Aluminium



Colle silicone



Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Silicone

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Silicone

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opalin

Utilisation :

Intérieur , Extérieur

Etanchéité :

IP67

Hauteur :

1,2 cm

Largeur :

1,2 cm

Information complémentaire :

Vendu au mètre linéaire

Autre :

Traitement anti-UV

[Lien vers la fiche du produit](#)