

ELDA-50: Suspension LED tubulaire 15W Ø50mm dimmable pour rail 48V

Suspension LED tubulaire Ø50mm, puissance 15W dimmable DALI ou Radio fréquence 2,4Ghz pour rail 48V



Référence : ELDA-50

Prix : 139.00€ HT

Options disponibles :

Finition : Noir / Réflecteur noir, Blanc / Réflecteur blanc, Noir / Réflecteur doré (+ 10.00€ HT), Blanc / Réflecteur doré (+ 10.00€ HT), Blanc / Réflecteur noir (+ 6.00€ HT)

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc réglable 2700°K à 5700°K (+ 10.00€ HT)

Mode de variation : Dimmable DALI, Télécommande (radio-fréquence)

Angle d'éclairage : 15°, 24°, 36°, 50°

Descriptif :

Suspension LED tubulaire Ø50mm 15W dimmable

Ces suspensions designs 15W particulièrement appréciées pour leur discrétion, s'intègrent sur tous nos rails 48V DALI. Elles se déclinent en 5 finitions noir/noir, blanc/blanc, noir/doré, blanc/doré, ou blanc/noir, 3 teintes d'éclairage 2700°K, 3000°K ou 4000°K ainsi qu'une version avec blanc réglable entre 2700°K et 5700°K. Elles sont proposées avec un choix de 4 réflecteurs 15°, 24°, 36° ou 50°.

Elles sont dimmables soit par le bus DALI soit en radio fréquence 2,4Ghz

Caractéristiques

Caractéristiques des suspensions tubulaires Ø50mm dimmables

Compatibles avec tous nos rails 48V DALI

Couleur d'éclairage Puissance Flux lumineux IRC Dimmable Cotes 2700°K 15 W 1200 lm >90

DALI

ou

Radio fréquence 2,4 Ghz

Ø50mm x 300mm 3000°K 4000°K Blanc réglable 2700°K à 5700°K 1050 lm

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir ou blanc

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

48V V

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , Blanc tunable de 2700°K à 5700 °K

Module LED :

COB

IRC :

90

Step MacAdam SDCM :

3

Consommation électrique du luminaire :

15 W

Angle d'éclairage :

Au choix 15°, 24°, 36° ou 50°

Intensité lumineuse réglable :

Oui

Diamètre :

5 cm

Longueur :

30 cm

Information complémentaire :

Longueur de suspension 100 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)