

## FOCUS: Projecteur sur rail 3 allumages zoomable, SWITCH teinte d'éclairage et puissance

Projecteur LED pour rail 3 allumages avec SWITCH couleur, SWITCH puissance et angle ajustable. Parfait pour l'éclairage de commerce ou de musée



Référence: FOCUS

**Prix:** 88.17€ HT

## **Options disponibles :** *Couleur* : Blanc, Noir

*Modèle* : FOCUS-20W, FOCUS-35W (+ 22.00€ HT)

## **Descriptif:**

Projecteur pour rail 3 allumages équipé de deux SWITCH et d'un angle ajustable entre 24 et 60°

Avec un seul appareil et vous avez le choix entre 3 teintes d'éclairage (2700°K, 4000°K et 6000°K), 3 puissances d'éclairage. Vous pourrez également grâce au zoom, éclairer de manière large vos produits, ou cibler un produit en particuler. Pour cela, tournez la bague indiquant les angles sur le devant du projecteur.

Cette gamme de projecteur est idéale pour l'éclairage de commerce mais aussi de musée. Elle comblera aussi les indécis qui ne sont pas sûrs de la couleur d'éclairage désirée.

Existe en deux modèles :

Focus-20W -> 10W/15W/20W
Focus-35W -> 25W/30W/35W
Choix de la couleur des projecteurs blanc ou noir
Description Projecteur pour rail 3 allumages zoomable avec SWITCH couleur et SWITCH puissance
2 modèles sont disponibles :
1
FOCUS 20W
10W 15W 20W 2700°K
900 lm
1350 lm
1730 lm 4000°K 1000 lm 1500 lm 1870 lm 6000°K 1040 lm 1550 lm 1890 lm
Angle ajustable 24 à 60°
IRC > 90
Dimensions (Ø x H): Ø72 x 210 mm
Dimensions driver intégré (L x 1 x H) : 170 x 33 x 45 mm
FOCUS 35W
25W 30W 35W 2700°K
2280 lm
2650 lm
3000 lm 4000°K 2480 lm 2900 lm 3200 lm 6000°K 2550 lm 2930 lm 3210 lm

Angle ajustable 24 à 60°

IRC > 90

Dimensions (Ø x H) : Ø80 x 250 mm

Dimensions driver intégré (L x 1 x H): 170 x 33 x 45 mm

## Matériaux constituant le luminaire :

Aluminium + PMMA

Couleur du luminaire :

Blanc ou Noir

 ${\bf Utilisation:}$ 

Intérieur

Etanchéité:

IP20

**Tension d'alimentation:** 

220-240 V

Protection électrique :

Classe I

Protection mécanique :

IK05

**IRC**:

>90

Angle d'éclairage:

Réglable entre 24 et 60°

Lien vers la fiche du produit