

FUSAIN : Borne LED puissante, 25W IP66, IK08, CCT SWITCH

Borne LED extérieur IP66, IK08, 150°, 25W équipé d'un SWITCH qui lui permet de choisir la teinte d'éclairage 3000°K / 4000°K / 5000°K idéale pour les éclairages de parcs ou d'allées



Référence : FUSAIN

Prix : 349.88€ HT

Options disponibles :

Modèle : 475mm, 975mm (+ 76.40€ HT)

Descriptif :

Borne LED de forme conique pour l'éclairage de parcs, d'allées.

Equippée d'un SWITCH qui permet de choisir la teinte d'éclairage que vous voulez : 3000°K, 4000°K ou 5000°K

Puissante elle permet d'éclairer efficacement les zones de passages.

Existe en deux tailles 475mm et 975mm

Caractéristiques

Bornes / Potelets LED avec SWITCH CCT, IP66, IK08, 150°

Modèle Consommation Teinte d'éclairage Puissance lumineuse

Dimensions

Ø base x Ø coupole

475mm 25W

- 3000°K
- 4000°K
- 5000°K

- 2300lm
- 2500 lm
- 2420 lm

Ø133 x 475 mm 975mm 25W

- 3000°K
- 4000°K
- 5000°K

- 2300lm
- 2500 lm
- 2420 lm

Lors de l'installation, pensez à nos connecteurs étanches :



[CLIQUER ICI](#)

Matériaux constituant le luminaire :

Aluminium + PC

Couleur du luminaire :

Noir (RAL 9017)

Utilisation :

Extérieur

Etanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe I

Protection mécanique :

IK08

Teinte d'éclairage :

3000+4000+5000 °K

Angle d'éclairage :

150°

Particularité :

SWITCH teinte d'éclairage 3000K-4000K-5000K

[Lien vers la fiche du produit](#)