


IDYLINE : Réglette LED 4000°K pour rail 3 allumages inclinable, multi-puissance

Réglettes LED multi-puissance pour rail 3 allumages, idéales pour l'éclairage de commerce Fixation ajustable, réglette inclinable. Existe en 3 tailles : 60cm, 120cm, 150cm



Référence : IDYLINE

Prix : 129.27€ HT

Options disponibles :

Modèle : 60 cm, 120 cm (+ 40.00€ HT), 150 cm (+ 50.00€ HT)

Descriptif :

Réglettes LED multi-puissance pour rail 3 allumages 60cm, 120cm, 150cm

Ces réglettes ultra-fines sont à installer sur un rail 3 allumages. Avec une teinte d'éclairage de 4000°K (blanc neutre), elles sont parfaites pour un éclairage de grande surface par exemple.

Vous pouvez combiner des [projecteurs sur rail](#) (pour cibler l'éclairage) et les réglettes pour éclairer vos linéaires.

L'inclinaison à +/- 30° vous permettra d'éclairer plus facilement votre linéaire.

Le driver et l'adaptateur de rail sont déplaçables le long de la réglette pour pouvoir s'adapter à votre installation.

La jonction électrique entre deux rails n'est donc pas un problème pour installer votre réglette !

Elles sont équipées d'un SWITCH pour régler la puissance d'éclairage selon vos besoins.

Description

Réglette LED inclinable à +/- 30° pour l'éclairage de linéaire de commerce

Réglette 60cm

SWITCH Consommation en W Puissance lumineuse I 14W 1810 lm II 16W 2050 lm III 18W 2300 lm IV 20W 2600 lm

Réglette 120cm

SWITCH Consommation en W Puissance lumens I 28W 3750 lm II 32W 4130 lm III 36W 4620 lm IV 40W 5200 lm

Réglette 150cm

SWITCH Consommation en W Puissance lumens I 35W 4460 lm II 40W 5000 lm III 45W 5540 lm IV 50W 6300 lm

Matériaux constituant le luminaire :

Acier + PMMA

Couleur du luminaire :

Noir

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe I

Protection mécanique :

IK04

Teinte d'éclairage :

4000 °K

Angle d'éclairage :

90°

Hauteur :

1 cm

Largeur :

6 cm

Type de variation lumineuse :

Non dimmable -> puissance réglable par SWITCH uniquement

Type d'installation :

Rail 3 allumages

Particularité :

Inclinable +/-30°

Information complémentaire :

Fixation ajustable : le driver et l'adaptateur sont déplaçables

[Lien vers la fiche du produit](#)