

LD10W-DALI/PUSH/1-10V : Driver LED 10W multicourant dimmable, DALI, PUSH ou 1-10V

Driver led dimmable DALI, Push, 1-10V IP20 classe 2, sortie courant constant 100mA, 180mA, 270mA, 350mA ou 440mA



Référence : CC10W100-440CG DALI

Prix : 27.00€ HT

Critères associés :

Mode de variation : Système Dali

Descriptif :

Driver LED 10W courant constant, dimmable DALI , PUSH 1/10V

Un driver LED 10W multicourant, dimmable multimode.

Paramétrez votre courant de sortie par Dip-Switch, et selectionnez le courant de sortie entre 100mA et 440mA.

Idéal pour controler vos downlights et spots LED de petite puissance

Ses différents modes de variations lui permettent de s'adapter à vos contraintes.

Descriptif

Driver LED 10W dimmable avec sortie en courant paramétrable par dip-switch


Caractéristiques en fonction du courant

Courant de sortie 100mA 180mA 270mA 350mA 440mA **Tension de sortie** 9 - 40 VDC 9 - 40 VDC 9 - 40 VDC 9 - 36 VDC 9 - 27 VDC **Puissance** 1,0 - 4,0 W 1,6 - 7,2 W 2,4 - 10,8 W 3,15 - 12,6 W 3,9 - 11,9 W


Cablage

Cablage DALI, PUSH et 1-10V du driver LED 10W multicourant


Cablage Push



Cablage DALI



Cablage 1-10V



Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

198-264 V

Protection électrique :

Classe 2

Technologie du luminaire :

LED

Type de driver :

Multi courant constant

Puissance de sortie :

0 à 10 W

Tension de sortie :

9 à 40V V

Courant de sortie :

100mA,180mA, 270mA, 350mA ou 440mA

Intensité lumineuse réglable :

Oui , 1-10V , Dali , Push

Protection :

Contre les courts circuits , Contre les surcharges , Régulation automatique des surchauffes , SELV

Hauteur :

2,38 cm

Largeur :

4,6 cm

Longueur :

12 cm

Information complémentaire :

Serre cables intégré

[Lien vers la fiche du produit](#)