


LISA : Micro spot 3W Ø40mm basse luminance UGR

Spot LED rond fixe Ø40 mm 3W, noir ou blanc driver séparé



Référence : LISA

Prix : 27.50€ HT

Options disponibles :

Couleur du spot : Blanc - réflecteur blanc, Blanc - réflecteur noir, Noir - réflecteur noir, Noir - réflecteur blanc

Angle d'éclairage : 15°, 25°, 50°

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Descriptif :

Micro spot LED 3W basse luminance UGR<19

Un petit spot très discret qui vous permettra d'apporter une touche de lumière là où vous en avez besoin. 4 finitions au choix (blanc, noir, collerette blanche et reflecteur noir ou collerette noir et reflecteur blanc. 3 teintes d'éclairage 2700°K, 3000°K ou 4000°K, 3 angles d'éclairage 15°, 25° ou 50°.

Catactéristiques

Caractéristiques

Teinte d'éclairage Flux lumineux Puissance IRC Etanchété Ø Ø perçage Hauteur 2700°K 270 lumens

3W

>90 IP20 40 mm 35 mm 30,8 mm

3000°K

285 lumens **4000°K** 300 lumens

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

blanc

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240V V

Protection électrique :

Spot classe III, driver classe II

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

Module LED :

COB

IRC :

90

Consommation électrique du luminaire :

3 W

Type de driver :

Courant constant

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

270 à 300 lumens

Angle d'éclairage :

30

Classe énergétique :

A++-A

Classement énergétique (A-->G) :

F

Intensité lumineuse réglable :

Non

Diamètre :

4 cm

Diamètre d'encastrement :

3,5 cm

Hauteur :

3,8 cm

Information complémentaire :

Driver séparé

Garantie fabricant :

3 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)