**LUMOS ASYM : Projecteur LED IP65 asymétrique pour sécuriser les zones de passages**

Porjecteurs extérieur IP65 avec angle asymétrique 40x90° pour la sécurisation des zones de passages. Existe en 4 puissances et 2 teintes d'éclairage

**Référence :** LUMOS-ASYM

**Prix :** 55.57€ HT

**Options disponibles :**
*Couleur d'éclairage* : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin
*Puissance* : 50W, 100W (+ 63.40€ HT), 150W (+ 100.40€ HT), 200W (+ 147.00€ HT)

**Descriptif :**
**Projecteur LED IP65 Asymétrique de 50 à 200W**

Avec ses 4 puissances allant de 50W à 200W et ses 2 teintes d'éclairage (3000°K et 4000°K), vous ne pouvez que trouver votre bonheur !

Son faisceau asymétrique de 40 x 90° est parfait pour la sécrusation des zones de passages extérieurs.

## Caractéristiques

Caractéristiques des projecteurs extérieurs asymétrique selon la puissance

**Consommation / Modèle Teinte d'éclairage Puissance d'éclairage**

**Dimensions**

**(L x P x H)**

50W
3000°K

ou

4000°K

4400 lm 200 x 39 x 237 mm 100W
3000°K

ou

4000°K 12000 lm 282 x 41 x 321 mm 150W
3000°K

ou

4000°K 18000 lm 333 x 51 x 420 mm 200W
3000°K

ou

4000°K 24000 lm 385 x 51 x 470 mm

**Matériaux constituant le luminaire :**
Aluminium + PC

**Couleur du luminaire :**
Noir

**Utilisation :**
Extérieur

**Etanchéité :**
IP65

**Tension d'alimentation :**
220-240 V

**Protection électrique :**
Classe I

**Protection mécanique :**
IK05

**Teinte d'éclairage :**
3000 °K , 4000 °K

**Angle d'éclairage :**
Asymétrique : 40 x 90°

**Intensité lumineuse réglable :**
Non

**Particularité :**

Indice ULOR :

Lien vers la fiche du produit