

MONTANA Profilé LED silicone section 20x16 mm pour ruban LED étanche

Profilé LED silicone pour ruban LED étanche largeur 12 mm maxi, section 20x16 mm. Le ruban LED s'insère par l'arrière du profil



Référence : MONTANA

Prix : 21.00€ HT

Options disponibles :

Conditionnement : Longueur (prix au mètre), juste les accessoires

Accessoires : Sans, Embout de finition avec passe cable (+ 1.50€ HT), Embout de finition sans passe cable (+ 1.50€ HT), Clips aluminium blanc (+ 2.00€ HT), Profil aluminium blanc (longueur de 2 mètres) (+ 14.00€ HT)

Critères associés :

Teinte d'éclairage : 3000°K, 4000°K

Puissance lumineuse : entre 600 et 1000

IRC : >80

Descriptif :

Profilé en silicone 20x16 pour ruban LED étanche

Profil en silicone de haute qualité avec un frontal opalin et une ouverture arrière qui permet d'insérer facilement des bandes étanches d'une largeur maximum de 12mm par l'arrière du profilé.

Il permet d'éclairer des fosses, des corniches, ainsi que de réaliser des éclairages périmétriques décoratifs.

En combinaison avec le [ruban LED 230V " PALMA "](#) vous pourrez fabriquer des néons jusqu'à 50m sans chutes de tension visibles et alimentés par une seule extrémité sans besoin de transformateurs.

Accessoires

Profilé en silicone 20x16 mm pour bande LED étanche

Nous attirons l'attention sur le fait que l'utilisation de ces profilés en silicone induit des pertes lumineuses importantes (environ 33%) de mêmes les couleurs perçues des rubans LED seront altérées.

Un ruban LED en 3000°K sera perçu comme un ruban LED en 2700°K Un ruban LED en 4000°K sera perçu comme un ruban LED en 3400°K Un ruban LED en 6000°K sera perçu comme un ruban LED en 4300°K

Accessoires


Embout de finition silicone avec passe cable



Embout de finition silicone sans passe cable



C



Profil aluminium blanc longueur 2 mètres



Utilisation :

Intérieur , Extérieur

Étanchéité :

IP20

Hauteur :

1,6 cm

Largeur :

2 cm

Information complémentaire :

Vendu au mètre linéaire

Particularité :

Profil ouvert sur l'arrière permettant d'insérer facilement un ruban LED étanche

Autre :

Traitement anti-UV

Garantie fabricant :

2 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)