


## ORION : Downlight LED rond blanc SWITCH puissance et teinte d'éclairage

Downlight rond disponible en 3 tailles différentes (195, 230 ou 270mm) Choix de la teinte d'éclairage et de la puissance d'éclairage par SWITCH



**Référence :** ORION

**Prix :** 76.40€ HT

### Options disponibles :

*Modèle :* ORION-30W Ø195MM, ORION-40W Ø230MM (+ 10.30€ HT), ORION-60W Ø270MM (+ 37.60€ HT)

### Descriptif :

#### Downlight LED rond blanc

Ces downlights sont parfaits pour éclairer les circulations ou pour des éclairages d'ambiance.

Nous vous proposons 3 tailles différentes (195, 230 ou 270mm) pour remplacer vos anciens luminaires fluocompactes sans avoir à toucher au perçage existant.

Vous disposez de deux SWITCH sur le produit. Un premier pour régler la teinte d'éclairage (3000°K - 4000°K - 5700°K) un second pour régler la puissance d'éclairage en deux niveaux.

Si besoin et sur demande uniquement, il est possible de changer le driver en place pour rendre le downlight dimmable TRIAC ou DALI

### Descriptif

Downlight LED rond avec 2 puissances d'éclairage et 3 teintes d'éclairage

Référence Puissance absorbée Teinte d'éclairage Lumens (puissance la plus faible) Lumens (puissance la plus élevée) Dimensions (Ø x H) Diamètre de perçage ORION-30W

25W

ou

30W

3000°K

4000°K

5700°K

2500 lm

3000 lm

2750 lm

3000 lm

3600 lm

3300 lm

Ø 195 x 55 mm Ø 165 mm ORION-40W

34W

ou

40W

3000°K

4000°K

5700°K

3300 lm

3700 lm

3600 lm

3900 lm

4400 lm

4200 lm

Ø 230 x 50 mm Ø 200 mm ORION-60W

50W

ou

60W

3000°K

4000°K

5700°K

4750 lm

5250 lm

5080 lm

5700 lm

6300 lm

6100 lm

Ø 270 x 55 mm Ø 225 mm

**Matériaux constituant le luminaire :**

Aluminium + PVC

**Couleur du luminaire :**

Blanc

**Étanchéité :**

IP54

**Tension d'alimentation :**

230 V

**Protection électrique :**

Classe II

**Protection mécanique :**

IK05

**IRC :**

>80

**Angle d'éclairage :**

100°

**Type de variation de couleurs :**

SWITCH

**Type de variation lumineuse :**

SWITCH + possibilité d'avoir un driver dimmable sur demande

[Lien vers la fiche du produit](#)