OSSA-I : Hublot rond IP65, IK10, 18W 4000°K, détecteur en option

Hublot LED résistant au chocs IK10, IP65 étanche, avec collerette blanche, 18W 1500 lumens 4000°K, idéal pour l'éclairage de parking, résidence

Référence : OSSA-I

Prix : 55.17€ HT

Options disponibles :
+ détecteur? : Sans détecteur, Avec detecteur de presence et de luminosité (+ 25.00€ HT)
Choix de la collerette : Hublot seul (collerette blanche), Collerette fine chromé (+ 29.00€ HT), Collerette fine grise (+ 18.50€ HT), Collerette fine laiton (+ 30.00€ HT), Collerette fine noir mat (+ 18.50€ HT), Collerette déco blanche avec rétroéclairage (+ 34.00€ HT), Collerette déco chrome avec rétroéclairage (+ 51.00€ HT), Collerette déco chrome satiné avec rétroéclairage (+ 56.00€ HT), Collerette déco laiton avec rétroéclairage (+ 51.00€ HT), Collerette déco noir poli avec rétroéclairage (+ 53.00€ HT)
Accessoires : Sans, 5 vis anti-vandales (+ 1.72€ HT), 2 Tournevis anti-vandales (+ 6.00€ HT), Lot de 5 vis anti-vandales + 2 tournevis (+ 6.50€ HT)

Descriptif :

Hublot LED étanche IP65, classe II et résistant au chocs IK10

- 18W 1500 lumens 4000°K 120°

- Durée de vie 40000H

- Température de fonctionnement : -20°C + 40°C

Il est idéal pour l'éclairage de parking, résidence.

Il sera facile à installer grâce à son câblage latéral ou par l'arrière

Plusieurs collerettes détachables avec finition métalliques disponibles en option.

Différentes options :

- Hublot seul (avec collerette blanche incluse)

- Collerette "fine" (Chromé, Laiton, Noir mat ou gris)

- Collerette "épaisse" (blanc, noir poli, chrome, chrome satin, laiton) avec 3 filtres (vert, bleu, rouge) pour créer un effet de rétroéclairage

- Sans détecteur

- Avec détecteur de mouvement et de luminisoté

Possibilité d'avoir un module de secours offrant 3 heures d'autonomies, nous consultez

Explication option collerette

Hublot LED 18W 4000°K, collerette blanche, IP65, IK10

Dans tous les cas, le hublot est commercialisé avec une collerette blanche classique visualisé dans le "Hublot seul"

Explication options collerettes.

- Hublot seul :

L'option que nous appelons "hublot seul" comprend la collerette décorative blanche



- Collerettes "fines" :

Existe en 4 couleurs : Chrome,



- Collerettes "déco" :

Existe en 5 couleurs ; blanc, noir poli, chrome, chrome satiné, laiton

Chaque collerette décorative est founi avec 3 filtres (vert, bleu, rouge) pour créer un effet de rétroéclairage.



BLANC

CHROME

LAITON

NOIR POLI

CHROME SATINE

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Opale

Etanchéité :
IP65

Tension d'alimentation :
220-240 V

Protection électrique :
Classe II

Protection mécanique :
IK10

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :
1

Consommation électrique du luminaire :
18 W

Puissance lumineuse :
1500 lumens

Angle d'éclairage :
120

Intensité lumineuse réglable :
Non

Diamètre :
Selon collerette : 29.2cm à 38 cm

Profondeur :
7 cm

Particularité :
Détecteur de présence et de luminosité en option

Autre :
Vis anti-vandales en option

Garantie :
3 Ans

Lien vers la fiche du produit