

PINTO-T216: Projecteur LED Zoomable 16W Ø55mm dimmable pour rail 48V

Projecteur LED Ø55mm zoomable 16W dimmable pour rail magnétique 48V



Référence : PINTO-T216

Prix : 169.00€ HT

Options disponibles :

Couleur : Noir, Blanc

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc réglable 2700°K à 5700°K (+ 10.00€ HT)

Mode de variation : Dimmable DALI, Télécommande (radio-fréquence)

Accessoires projecteur architect : Sans, Volets coupe flux (+ 39.00€ HT), Visière anti-éblouissement (+ 32.00€ HT), Grille nid d'abeille (+ 4.50€ HT), Lentille soft (+ 11.00€ HT), Lentille ovale (+ 11.00€ HT), Lentille extra large (+ 11.00€ HT)

Descriptif :

Projecteur LED Ø55mm 16W dimmable et zoomable

Ces projecteurs LED 12W pour rail magnétiques 48V ont quelques particularités qui les rendent uniques. Si ils sont appréciés pour leur discrétion, ce n'est pas leur seul point fort. En effet tout d'abord l'optique réglable permet de régler le faisceau lumineux entre 15° et 55°. De plus ces projecteurs sont dimmables soit par le bus DALI soit par une commande radio 2,4Ghz. Vous pourrez également sur les versions "tunable white" régler la teinte d'éclairage entre 2700°K et 5700°K.

Pour finir de nombreux accessoires permettent de personnaliser votre projecteur

Caractéristiques

Caractéristiques du projecteur zoomable PINTO T216

Compatibles avec tous nos rails magnétiques 48V DALI

Couleur d'éclairage Puissance Flux lumineux IRC Dimmable Cotes 2700°K 16 W 1300 lm >90

DALI

ou

Radio fréquence 2,4 Ghz

Ø45mm x 116mm 3000°K 4000°K Blanc réglable 2700°K à 5700°K 1200 lm

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir ou blanc

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

48 V

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , Blanc tunable de 2700°K à 5700 °K

Module LED :

COB

IRC :

90

Step MacAdam SDCM :

3

Consommation électrique du luminaire :

16 W

Angle d'éclairage :

Zoom réglable entre 15° et 55°

Intensité lumineuse réglable :

Oui

Diamètre :

5,5 cm

Longueur :

14,6 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)