


RLL-128 ruban LED 48V, 150 leds/mètre, 12,8W/mètres, 1270 lm/W, rouleau de 10 mètres

Rouleau de 10 mètre de ruban LED 48V monochrome, 12,8W par metres sectionnable tous les 10 cm.
Possibilité de ligne jusqu'à 30 mètres en circuit ouvert et 50 mètres en circuit fermé



Référence : 3303x

Prix : 129.00€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2800° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Rouleaux : Rouleau de 10 mètres

Critères associés :

Teinte d'éclairage : 3000°K, 4000°K

Puissance lumineuse : entre 1000 et 1300

IRC : >90

Descriptif :

Ruban LED 48V, 12,8W IP20

Vendu en rouleau de 10 mètres ce ruban LED monochrome 48V permet de réaliser des lignes de grande longueur. A partir d'un seul driver vous pourrez réaliser une ligne de 30 mètres en circuit ouvert, et jusqu'à 50 mètres en circuit fermé. Idéal pour un éclairage périphérique avec un seul point d'alimentation.

Descriptif

Ruban LED 48V monochrome 12,8W/mètre pour l'intérieur

Modèle Type de LED LEDs/mètre Longueur Maxi Teinte Flux lumineux Rendement IRC Durée de vie RLL128/828 SMD2835 150

30 mètres en circuit ouvert

50 mètres en circuit fermé

2800°K 1190 Lm/mètre 93 Lm/W >80

50000 Heures

RLL128/830 3000°K 1270 Lm/mètre 99 Lm/W RLL128/840 4000°K 1327 Lm/mètre 104 Lm/W

Jusqu'à 30 mètres



Jusqu'à 50 mètres



Longueur du rouleau de bande LED :

10 m

Largeur du ruban LED :

10 mm

Installation :

Sur profilé aluminium (obligatoire)

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité du ruban LED :

IP 20

Nombre de LED par mètre :

150 LEDs/mètre

Type de boîtier LED utilisé :

SMD 2835

Consommation du ruban LED par mètre :

12,8 W/mètre

Flux lumineux du ruban LED par mètre :

1270 Lumens/mètre

Flux lumineux du ruban LED par watt :

99 lumens/W

Classement énergétique (A-->G) :

F

Distance entre 2 point de coupe :

10 mm

Longueur maximale en circuit ouvert :

30 m

Longueur maximale en circuit fermé :

50 m

Teinte d'éclairage du ruban LED :

2700°K , 3000°K , 4000°K

Indice de rendu de couleur (IRC) :

>80

Durée de vie utile du ruban LED :

50000 Heures

Garantie fabricant :

3 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)