

**RUMBA-S suspension LED décorative noire diamètre 450 à 1350 mm**

Suspension LED décorative noire en forme d'anneau Ø450mm à 1350 mm, hauteur 110mm, diffusion intérieur, blanc chaud réglable 2700°-3000°K, dimmable en option



**Référence :** AC3451SUSP

**Prix :** 246.00€ HT

**Options disponibles :**

*Choix du modèle :* Ø 450 mm, Ø 450 mm TRIAC (+ 28.30€ HT), Ø 450 mm DALI/PUSH (+ 72.50€ HT), Ø 450 mm CASAMBI (+ 192.50€ HT), Ø 600 mm (+ 69.40€ HT), Ø 600 mm TRIAC (+ 136.70€ HT), Ø 600 mm DALI/PUSH (+ 147.00€ HT), Ø 600 mm CASAMBI (+ 267.00€ HT), Ø 900 mm (+ 370.70€ HT), Ø 900 mm TRIAC (+ 550.00€ HT), Ø 900 mm DALI/PUSH (+ 493.00€ HT), Ø 900 mm CASAMBI (+ 613.00€ HT), Ø 1100 mm (+ 828.70€ HT), Ø 1100 mm TRIAC (+ 1,034.50€ HT), Ø 1100 mm DALI/PUSH (+ 989.60€ HT), Ø 1100 mm CASAMBI (+ 1,109.60€ HT), Ø 1350 mm (+ 1,527.10€ HT), Ø 1350 mm TRIAC (+ 1,721.60€ HT), Ø 1350 mm DALI/PUSH (+ 1,719.10€ HT), Ø 1350 mm CASAMBI (+ 1,839.10€ HT)

**Descriptif :**

**Suspension LED décorative noire Ø450 à 1350mm, éclairage intérieur**

Suspension LED composée d'un anneau en métal noir d'une faible hauteur, seulement 110 mm. La lumière est diffusée de façon homogène et non éblouissante UGR<19, à l'intérieur de cet anneau, pour un effet décoratif convenant à un environnement moderne.

En option sa fonction dimmable (Triac, Dali, push ou CASAMBI), vous permettra de choisir l'intensité lumineuse qui vous convient.

**Taille/puissance**

## Suspension led design blanche, en forme d'anneau Ø450mm à 1350mm, épaisseur 110mm

Les petits modèle diamètres 450mm, 600mm seront adaptés pour l'éclairage de petites pièces. Les modèles plus grands, diamètres 900mm à 1350 mm sont particulièrement appréciés pour leur aspect décoratif et leur puissance lumineuse et permettront de mettre en valeur une grande pièce

### Caractéristiques

**Diamètre Epaisseur Consommation Flux Dimmable** 450 mm 110 mm 27 W 2100 lm TRIAC, DALI, PUSH, CASAMBI  
600 mm 110 mm 48 W 3730 lm TRIAC, DALI, PUSH, CASAMBI 900 mm 110 mm 126 W 9800 lm TRIAC, DALI,  
PUSH, CASAMBI 1100 mm 110 mm 144 W 11200 lm TRIAC, DALI, PUSH, CASAMBI 1350 mm 110 mm 168 W 13100  
lm TRIAC, DALI, PUSH, CASAMBI

#### **Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Métal

#### **Couleur du corps de l'appareil :**

Noir

#### **Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Acrylic

#### **Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Blanc opale

#### **Utilisation :**

Intérieur

#### **Étanchéité :**

IP20

#### **Tension d'alimentation :**

230 V

#### **Protection mécanique :**

IK06

#### **Technologie du luminaire :**

LED

#### **Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

#### **Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

#### **Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K

#### **IRC :**

>90

#### **Classe énergétique :**

A++,A+,A

#### **Intensité lumineuse réglable :**

Non , Oui , Triac : gradation de phase , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

#### **Interrupteur :**

Non

**Diamètre :**

45-60-90-110-135 cm

**Hauteur :**

11 cm

**Particularité :**

Réglage de la couleur d'éclairage par switch 2700°K ou 3000°K

**Autre particularité :**

Basse luminance UGR

**Information complémentaire :**

Dimmable en option

[Lien vers la fiche du produit](#)