

SAXO : Projecteur LED 36W tubulaire Ø86mm, driver intégré dans le rail

Projecteur LED tubulaire 36 4000°K IRC90 avec driver intégré dans le rail, pour l'éclairage des magasins, dimmable sur demande.



Référence : 11513-

Prix : 89.00€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Noir

Angle d'éclairage : 36°, 60°

Mode de variation : non dimmable, Dimmable DALI (+ 45.00€ HT), CASAMBI (Bluetooth) (+ 79.00€ HT)

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED intégré

Mode de variation : Système Dali, Dimmable

IRC : >90

Utilisation principale : Eclairage d'accentuation

Descriptif :

Projecteur LED tubulaire compact 36 W 4000°K IRC90 Le projecteur LED SAXO est moderne et esthétique. Avec son driver qui disparaît dans le rail et sa forme tubulaire Ø85mm x 125mm, il est un atout pour la mise en valeur des marchandises dans votre commerce. Il se décline en noir ou en blanc avec reflecteur 36° ou 60° à choisir lors de la commande. Dimmable DALI ou CASAMBI en option

Descriptif

Projecteur LED 35W 4000°K tubulaire avec driver LED encastré dans le rail 3 allumages

Projecteur LED compact et puissant répondant aux besoins d'éclairage d'accentuation, dans les commerces. **Ses principaux**

points forts : Un look moderne grâce au driver LED qui s'intègre dans le rail 3 allumages Un éclairage puissant et qualitatif
Un rendu de couleur excellent IRC>90 Un rendu des rouges optimisé R9>50 Un très bon rapport qualité prix Version
dimmable sur demande **DALI** ou **CASAMBI**

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc ou noir

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Aluminium + verre

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

4000 °K

IRC :

>90

Step MacAdam SDCM :

3

Indice VP :

Bon, un standard pour l'éclairage des commerces

Consommation électrique du luminaire :

36 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

3500 lumens

Rendement lumineux :

97 lm/W

Angle d'éclairage :

Au choix 36° ou 60°

Classe énergétique :

A++

Classement énergétique (A-->G) :

E

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui

Diamètre :

8,5 cm

Hauteur :

Tube 12,5 cm, totale 18,8 cm

Information complémentaire :

Driver LED intégré dans le rail

Particularité :

Dimmable en version DALI ou CASAMBI

Garantie :

3 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)