

SLIM-C Encastre LED extraplat carré 6-12-18W

Encastré LED extraplat carré fixe pour l'éclairage général, diffuseur en verre trempé, décliné en 3 tailles, 3 puissances et deux teintes d'éclairage



Référence : SLIM-C

Prix : 7.32€ HT

Options disponibles :

accessoire : 6W, 12W (+ 4.00€ HT), 18W (+ 7.00€ HT)

Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4200° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin

Critères associés :

Utilisation principale : Eclairage d'ambiance

Descriptif :

Downlight LED carré destiné à l'éclairage général dans les circulations ou parties communes

- ✓ Corps en aluminium blanc
- ✓ Diffuseur en verre trempé
- ✓ Driver LED classe II inclus
- ✓ Tension d'alimentation 230 V
- ✓ Module LED SMD 6, 12 ou 18W
- ✓ Puissance lumineuse 420, 840 ou 1400 lumens

- ✓ Teinte 3000°K ou 4000°K
- ✓ Angle d'éclairage 120°
- ✓ Dimmable sur demande
- ✓ Stocké à l'usine

Livable sous 8 à 15 jours

Descriptif

Downlight led carré extra plat Appareil d'éclairage à led encastré carré pour l'éclairage général, avec une diffusion de lumière large et diffuse. Idéal pour éclairer les circulations dans immeuble de bureaux, hopital, maison de retraite **Matériaux constituant le corps** : aluminium **Diffuseur** : Verre trempé **Utilisation** : intérieure **Etanchéité** : IP42 **Protection mécanique** : IK04 **Alimentation** : 100 à 240V (driver inclus) **Source lumineuse** : led 6W - 12W - 18W **Teinte de l'éclairage**: 3000°K blanc chaud , 4000°K blanc neutre **Durée de vie théorique** : 25000 H

Angle d'éclairage : 120°

Dimmable : sur demande

Classe énergétique : A+ **Puissance lumineuse** : 420-840 ou 1400 lumens



STANDARDS

EN 61547:2009	EN 60598-1:2015
EN 55015:2013	EN 60598-2-2:2012
EN 61000-3-2:2014	EN 61347-1:2008+A1:2011+A2:2013
EN 61000-3-3:2013	EN 61347-2-13:2014
	EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
	EN 62471:2008
	EN 62493:2010

L'avis de l'expert

Ces encastrés LED possèdent la certification EMC et LVD émis par les laboratoires DEKRA. Toute la gamme est certifiée conforme aux normes Européennes en vigueur .

Ils sont équipés de Drivers LED à Courant Constant de très bonne qualité, protégés contre les courts-circuits , les surintensités **présentant une isolation entre le primaire et le secondaire**. Ce dernier point est une question de sécurité cruciale pour l'utilisateur permettant d'éviter les électrocutions.

Dans un marché ouvert à la concurrence, la pression des prix à généralement des conséquences positives, cependant on trouve actuellement sur les marchés beaucoup de downlights à "**prix très bas**" paraissant similaires à ceux que nous vous proposons mais qui sont en fait équipés de drivers de mauvaise qualité, non isolés, et qui sont par conséquent "dangereux" pour l'utilisateur.

Choisissez la qualité et la sécurité pour vos clients

[Lien vers la fiche du produit](#)