

**SPARK 20W : Projecteur extérieur LED compact 20W, 120lm/W**

Projecteur extérieur led compact 20 W étanche IP65 blanc, noir en fonte d'aluminium. Faisceau 110°  
éclairage blanc chaud, blanc neutre ou très blanc, 120 lm/W



**Référence :** SPARK-20W

**Prix :** 12.20€ HT

**Options disponibles :**

*Couleur :* Noir, Blanc

*Couleur d'éclairage :* Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 6500° Kelvin

*Option de montage :* sans, Bras de déport noir 630 mm (+ 26.50€ HT)

**Descriptif :**

**Projecteur LED extérieur 20W étanche IP65**

Economique et léger grâce à sa technologie DOB ( driver intégré dans le circuit LED ), épaisseur 2,4 cm, puissance 20W, rendement 120 lumens par watt, 2 finitions au choix noir ou blanc et 3 teintes d'éclairage au choix 3000°K, 4000°K ou 6500°K. Idéal pour mettre en lumière végétaux ou façades, sécuriser une entrée, faire un chemin lumineux ...

En option vous pourrez aussi choisir un bras de déport de 630mm permettant de décaler le point lumineux pour un éclairage plus efficace notamment pour l'éclairage de panneaux et enseigne lumineuse

**Points techniques**

Nouvelle génération de projecteur LED compact ! Des performances exceptionnelles pour ce petit projecteur. Outre ses dimensions réduite, ce projecteur vous offre une lumière puissante (2400 lumens LED soit 2000 lumens utiles) pour une consommation réduite à 20W. Il bénéficie également d'une protection contre les surtensions de 1KV, et une valve de surpression permet d'éliminer la condensation à l'intérieur de l'appareil. Vendu précablé avec câble de 30 cm

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Fonte d'aluminium

**Couleur du corps de l'appareil :**

Noir, blanc

**Utilisation :**

Intérieur , Extérieur

**Étanchéité :**

IP65

**Tension d'alimentation :**

220-240 V

**Protection électrique :**

CL I

**Protection mécanique :**

IK08

**Technologie du luminaire :**

LED

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

3000 °K , 4000 °K , 6500 °K

**IRC :**

80

**Consommation électrique du luminaire :**

20 W

**Puissance lumineuse du module LED :**

2400 lumens

**Puissance lumineuse en sortie d'appareil :**

2000 lumens

**Angle d'éclairage :**

110

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non

**Interrupteur :**

Non

**Hauteur :**

13 cm

**Largeur :**

14,3 cm

**Longueur :**

2,4 cm

**Information complémentaire :**

protection contre les surtensions 1KV

**Garantie :**

2 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)