

ST80D : Suspension LED tubulaire Ø80mm, éclairage vers le bas, longueur de 354 à 2874mm

Suspension décorative tubulaire Ø80mm en polycarbonate longueur de 354mm à 2874mm éclairage vers le bas sur 120°



Référence : ST80D

Prix : 192.00€ HT

Options disponibles :

Longueur + variation : 914 mm ON/OFF, 914 mm DALI (+ 32.00€ HT), 1194 mm ON/OFF (+ 20.00€ HT), 1194 mm DALI (+ 52.00€ HT), 1474 mm ON/OFF (+ 43.00€ HT), 1474 mm DALI (+ 76.00€ HT), 2034 mm ON/OFF (+ 97.00€ HT), 2034 mm DALI (+ 131.00€ HT)

Couleur : Blanc, Noir, Gris, Graphite

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Données techniques

Suspension design Ø80mm, grande longueur , éclairage vers le bas

Luminaire tubulaire suspendu horizontalement en polycarbonate, avec embouts peints, émission de lumière vers le bas, Driver intégré.

Luminaire fabriqué à la demande en Europe , délai moyen 3 semaines

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Descriptif

Suspension design Ø80mm, grande longueur , éclairage vers le bas

Une suspension tubulaire minimaliste mais qui mettra en valeur un accueil dans l'hôtellerie, une entreprise, ... La lumière est dirigée vers le bas sur 120°, se décline en plusieurs longueurs jusqu'à 2874 mm

Cotes de la suspension et puissance

Ø80 x 354 mm 1300 lm Ø80 x 634 mm

2600 lm

Ø80 x 914 mm 3900 lm Ø80 x 1194 mm 5200 lm Ø80 x 1474 mm 6500 lm Ø80 x 1754 mm 7800 lm Ø80 x 2034 mm 9100 lm Ø80 x 2314 mm 10200 lm Ø80 x 2594 mm 11700 lm Ø80 x 2874 mm 13000 lm

Les longueurs 354mm et 634 mm ne sont pas dimmables

Couleur des embouts de finition

4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir Teinte d'éclairage

5 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

Choix du pilotage : ON/OFF non dimmable dali-Push 1/10V

Finitions spéciales

?? Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

Longueur: En plus des longueurs standards (914 mm,1194mm,1494mm et 2034 mm), nous pouvons également vous proposer des longueurs moins courantes (354mm, 634 mm, 1754mm, 2314 mm, 2594 mm, et 2874 mm) sur demande.

Couleur des embouts de la suspension : RAL sur mesure possible (merci de nous préciser)

Finition du tube polycarbonate Ø80 mm : Blanc satiné en standard, transparent sur demande

Teinte d'éclairage : En standard 2700°K, 3000°K ou 4000°K sur demande 5000K ou 6500K

Longueur des filins : 2 m à 5 mètres (Merci de nous préciser), longueur standard 1,5 mètres

Fleurons : Fourni en standard avec un fleuron rond en saillie

Option : Fleuron rond à encastrer

Fixation standard

Fleuron rond en saillie

option

Fleuron rond encas



Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions (chaque suspension recevant les mêmes informations)

Couleur du corps de l'appareil :

Embouts blanc, noir, gris, graphite ou ral sur mesure

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP43

Tension d'alimentation :

220 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK07

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

IRC :

90

Angle d'éclairage :

120°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , 1-10V , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Interrupteur :

Non

Diamètre :

8 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)