Poteau rond standard Ø60mm jusqu'à 3,5 mètres

Ces poteaux Ø60mm sont en "Bayblend", ils peuvent être installés avec ou sans socle et ne rouillent pas. Les poteaux à partir de 2m de haut sont renforcés par un noyau en acier galvanisé interne



Référence : LB110

Options disponibles :
Option de montage : Poteau Ø60mm, hauteur 160mm noir (+ 12.10€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 160mm gris (+ 39.60€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 160mm anthracite (+ 39.60€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 160mm corten (+ 39.60€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 500mm noir (+ 13.75€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 500mm gris (+ 44.60€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 500mm anthracite (+ 44.60€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 500mm corten (+ 44.60€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1000mm noir (+ 15.40€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1000mm gris (+ 39.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1000mm anthracite (+ 39.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1000mm corten (+ 39.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm noir (+ 23.10€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm gris (+ 73.15€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm anthracite (+ 73.15€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm corten (+ 73.15€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2000mm noir (+ 49.50€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2000mm gris (+ 106.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2000mm anthracite (+ 106.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2000mm corten (+ 106.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2500mm noir (+ 90.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 3000mm noir (+ 101.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 3500mm noir (+ 120.00€ HT)
Option de montage : Sans, Etrier de fixation pour poteau Ø60mm (hauteur 1500mm maxi) (+ 16.50€ HT), Base pour poteau Ø60mm noir (hauteur 1500mm maxi) (+ 25.30€ HT), Base pour poteau Ø60mm gris (hauteur 1500mm maxi) (+ 42.90€ HT), Base pour poteau Ø60mm anthracite (hauteur 1500mm maxi) (+ 42.90€ HT), Base pour poteau Ø60mm corten (hauteur 1500mm maxi) (+ 42.90€ HT), Systeme de fixation en saillie (pour poteau hauteur > 1500 mm) (+ 112.00€ HT)

Descriptif :

Poteau rond standard Ø60mm en Bayblend

Les poteaux Ø60mm que nous vous proposons sont en **"Bayblend"**, Ils sont déclinés en 4 couleurs standard (gris, gris anthracite, noir et marron "corten") et peuvent être installés avec ou sans socle (enfouissement). Les poteaux ayant une hauteur de 2000mm et plus sont renforcés par un noyau interne en acier galvanisé. Le montage avec l'étrier de fixation (option) n'est possible que pour les poteaux d'une hauteur maximum de 1500mm.

Descriptif

Poteaux rond standard Ø60mm hauteur 160 à 3500 mm

Les poteaux à partir de 1000mm de haut peuvent être enfouis, on considère alors que 400mm de hauteur sont nécéssaires pour assurer la bonne fixation du poteau.



Les accessoires dédiés à la fixation des poteau

Etrier de fixation 

Gris

solution alternative à l'enfouissement des poteaux.

(Hauteur maximum des poteaux 1500mm)



Base pour poteau

Noir

Gris

Anthracite

Corten

Socle de fixation des poteaux en fibre de verre.

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Technopolymère (Bayblend)

Couleur du corps de l'appareil :
Noir, Gris, Anthracite, Corten

Utilisation :
Extérieur

Diamètre :
6 cm

Hauteur :
16 cm à 350 cm

Particularité :
Les poteaux hauteur 2000mm et plus sont renforcés avec un noyau en acier galvanisé interne

Autre particularité :
Les poteaux à partir de 2500mm doivent être enfouis sur une profondeur de 400 mm

Information complémentaire :
Accessoires de fixation en option

Autre information :
Pas de risque de rouille (idéal en bord de mer)

Lien vers la fiche du produit