


STRADA-150 Lanterne éclairage public 150W LED 4200°K 16800 lm, IP66

Lanterne LED 150W pour l'éclairage public et résidentiel. Prévue pour un montage jusqu'à 9 mètres de haut, elle éclairera, un parking, un parc une résidence ou les rues de la ville



Référence : STRADA-150

Prix : 369.00€ HT

Options disponibles :

Configuration : Lanterne seule, Lanterne + adaptateur réglable de 90° à 180° Ø60 mm (+ 39.70€ HT), lanterne + Potence murale droite Ø60x600x300 mm (+ 58.00€ HT), lanterne + Potence murale courbe Ø60x1500x750 mm (+ 58.00€ HT), lanterne + Potence murale courbe Ø60x2000x1250 mm (+ 65.00€ HT)

Descriptif :

Lanterne éclairage public et résidentiel 150W à LED

- ✓ Corps en aluminium anthracite
- ✓ Consommation 150W
- ✓ Flux utile en sortie d'appareil 16800 lumens
- ✓ Hauteur de montage recommandée, 9mètres maximum
- ✓ 220-240 v / 50-60 Hz
- ✓ Solide : IK08 (usage professionnel)
- ✓ Classe I - IP65

 Mat ou candelabre à commander séparément

 Accessoires de pose en option

 Garantie 2 ans

 Sur commande (10 à 15 jours)


Descriptif

Lanterne éclairage public et résidentiel 150W LED

Design, robustesse et performance énergétique sont les principales qualités de cette lanterne. la technologie LED de dernière génération permet un rapport lumens/watt élevé.

Son niveau élevé d'étanchéité (IP66) et sa solidité (IK08) font de cette lanterne LED une solution idéale pour illuminer des zones piétonnes, les routes, les rues et les parkings extérieurs.

Nous préconisons une installation à une hauteur de 9 mètres



Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium injecté

Couleur du corps de l'appareil :

Anthracite

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Verre

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Transparent

Utilisation :

Extérieur

Étanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

4200 °K

IRC :

80

Consommation électrique du luminaire :

150 W

Puissance lumineuse du module LED :

19700 lumens

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

16800 lumens

Rendement lumineux :

0,85

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non

Hauteur :

13,7 cm

Largeur :

31 cm

Longueur :

63,2 cm

Information complémentaire :

Adaptable sur tout poteau et console Ø60 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)