

TEMPA-42W-CASAMBI : Projecteur LED dimmable, driver intégré dans le rail

Projecteur LED 42W dimmable via CASAMBI avec driver intégré dans le rail, pour l'éclairage des magasins, équipé de modules LED COB Philips FORTIMO SLM1208 génération 7 version "Premium White"



Marque : Win With Light

Référence : TEMPA 42W CASAMBI

Prix : 209.00€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Noir

Choix du module Philips FORTIMO : SLM C 930 "Premium White", SLM C 940 "Premium White"

Angle d'éclairage : 15°, 24°, 36°, 60°

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED intégré

Mode de variation : Dimmable

Utilisation principale : Eclairage d'accentuation

Descriptif :

Projecteur LED 42W compact, dimmable via [CASAMBI](#) Le projecteur LED compact TEMPA 42W CASAMBI cumule beaucoup d'avantages que vous apprécierez. Il se fait discret grâce à l'intégration du driver dans le rail, sa puissance est importante et permettra d'éclairer efficacement vos vitrines et magasins grande hauteur. Son excellent module LED "Fortimo SLM 1211" de 7^{ème} génération assure une mise en valeur parfaite de vos articles exposés avec un excellent rendu de couleur et des rouges parfait dans les versions "Premium White" B.BBL. Enfin grâce à l'application CASAMBI vous pourrez prendre le contrôle de vos projecteurs individuellement ou par groupe grâce à votre smartphone, tablette, ou les boutons poussoirs dédiés.

Descriptif

Projecteur LED accentuation compact avec driver LED encastré dans le rail 3 allumages

Projecteur LED compact puissant répondant aux besoins d'éclairage d'accentuation, dans les magasins. Il est équipé d'un module LED COB de marque PHILIPS de dernière génération (SLM C 1211 génération 7) Très puissant quel que soit sa version vous aurez tout de même la possibilité de privilégier la qualité de lumière avec les versions "Premium White" IRC>90 ou la quantité de lumière en version standard IRC>80

Caractéristiques lumineuses

Version du module LED Teinte d'éclairage Puissance LED Puissance lumineuse utile Rendement IRC R9
SLM C 830 1211 3000°K 5754 lumens 4891 lumens 85% 82 12 SLM C 840 1211 4000°K 5900 lumens
5015 lumens 85% 82 13 SLM C 930 1211 Premium White 3000°K 4866 lumens 4140 lumens 85% 92 58
SLM C 940 1211 Premium White 4000°K 5241 lumens 4460 lumens 85% 92 60

Ses principaux points forts : Un look compact grâce au driver LED Philips qui s'intègre dans le rail 3 allumages Un éclairage très puissant, particulièrement pour les versions 830 et 840 Un rendu de couleur excellent IRC>90 version "Premium White" Un rendu des rouges optimisé R9>50 version "Premium White" Un rapport qualité prix excellent

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc ou noir

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Aluminium + verre

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Module LED :

Philips FORTIMO 1211 G7

IRC :

>90, en version "Premium White"

Valeur de R9 :

>60, en version "Premium White"

Below Black Body Line - (Below BBL) :

oui

Step MacAdam SDCM :

3

Consommation électrique du luminaire :

42 W

Angle d'éclairage :

Standard 36° en option (15°, 24° ou 60°)

Classe énergétique :

A++

Intensité lumineuse réglable :

Oui , CASAMBI (Bluetooth)

Diamètre :

10 cm

Hauteur :

15 cm

Longueur :

Driver intégré 25 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)