

TEXAS Profilé LED silicone IP67 section 12x20 mm pour ruban LED

Profilé en silicone section 12x20 mm, permettant d'accueillir des rubans LED de largeur maxi 10 mm pour une puissance maximum de 14W/mètres



Référence : TEXAS

Prix : 21.00€ HT

Options disponibles :

Conditionnement : Longueur (prix au mètre), juste les accessoires

Accessoires : Sans, Embout silicone non perforé (+ 1.50€ HT), Embout silicone perforation frontale (+ 1.50€ HT), Embout silicone perforation latérale (+ 1.50€ HT), Embout silicone perforation inférieure (+ 1.50€ HT), Clips aluminium blanc (+ 1.50€ HT), Clips alu (+ 1.50€ HT), Profil aluminium blanc (longueur de 2 mètres) (+ 19.00€ HT), Profil aluminium cintrable (prix au mètre) (+ 10.00€ HT), Colle silicone (tube de 45g) (+ 8.00€ HT)

Critères associés :

Teinte d'éclairage : 3000°K, 4000°K

Puissance lumineuse : entre 600 et 1000

IRC : >80

Descriptif :

Profilé LED en silicone section 12x20mm

Profilé en silicone opalin de haute qualité pour éclairer des reliefs, corniches, réaliser un éclairage périmétral décoratif, lettres et textes publicitaires de grandes dimensions, etc.

Il dispose d'une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec une largeur de 10mm maximum et d'une puissance maximum de 14W/m.

Grâce à son étanchéité IP67 et à sa protection UV, il pourra être utilisé en extérieur et en zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la silicone vendue en option)

Accessoires


Profilé en silicone 12x20 mm pour bande LED

Nous attirons l'attention sur le fait que l'utilisation de ces profilés en silicone induit des pertes lumineuses importantes (environ 74%) de mêmes les couleurs perçues des rubans LED seront altérées.

Un ruban LED en 3000°K sera perçu comme un ruban LED en 2400°K Un ruban LED en 4000°K sera perçu comme un ruban LED en 3300°K Un ruban LED en 6000°K sera perçu comme un ruban LED en 4100°K

Accessoires pour profilés LED silicone 12x20 mm

Embout de finition silicone avec passe cable frontal



Embout de finition silicone avec passe cable latéral




Embout de finition silicone avec passe cable inférieur



Embout de finition silicone sans passe cable



Clips de fixation blanc ou aluminium



Profil aluminium blanc longueur 2 mètres



Profil aluminium cintrable vendu au mètre



Tube silicone 45 grammes pour sceller les embouts de finition



Utilisation :

Intérieur , Extérieur

Hauteur :

1,2 cm

Largeur :

2 cm

Information complémentaire :

Vendu au mètre linéaire

Autre :

Traitement anti-UV

Garantie fabricant :

2 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)