

THORI: Réglette LED étanche, IP66, IK10, 45W 5000°K 5980 lumens

Réglette LED étanche 120cm 45W 5980 lm, IP66, circuit LED intégré, 5000°K blanc froid



Référence : THORI-45W-5K

Prix : 89.17€ HT

Descriptif :

Luminaire LED étanche IK10, IP66 éclairage blanc froid

Corps en polycarbonate Vasque polycarbonate opale Etanche IP 66 Résistance mécanique IK10 Alimentation 220V à 240V
Classe 1 Consommation électrique Totale : 45W Flux lumineux du circuit LED : 5980 lumens Angle : 110° Conforme aux
normes CE Température de fonctionnement -15° à +40° Sur commande, livrable sous une dizaine de jours **Garantie 2 ans**

Compléments techniques

Remplacement direct des réglettes étanches fluo 2x36W Connecteurs rapides externes IP67 Clips en acier inoxydable 304
Etriers en acier inoxydable Driver Tridonic Option pour les installer en ligne continue (cablage traversant) En option
détecteur En option : dimmable DALI, protection surtensions 10kV

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Polycarbonate

Couleur du corps de l'appareil :

Gris

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Vasque polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe I

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

5000 °K

Module LED :

LG led chips

IRC :

>80

Consommation électrique du luminaire :

45 W

Puissance lumineuse :

5980 lumens

Rendement lumineux :

0,8

Angle d'éclairage :

110

Classe énergétique :

A++

Intensité lumineuse réglable :

Non

Interrupteur :

Non

Hauteur :

8,2 cm

Largeur :

10 cm

Longueur :

122,8 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)