

THORI: Réglette LED étanche IP66, IK10, 65W 5000°K 8450 lumens

Réglette LED étanche 150cm 65W 8450 lm, IP66, circuit LED intégré, 5000°K blanc froid



Référence : THORI-65W-5K

Prix : 108.97€ HT

Descriptif :

Luminaire LED étanche IP66, IK10 éclairage blanc froid

Corps en polycarbonate Vasque polycarbonate opale Etanche **IP 66** Résistance mécanique IK10 Alimentation 220V à 240V Classe 1 Consommation électrique Totale : 65W Flux lumineux du circuit LED : 8450 lumens **Rendement : 160 lumens/W** Angle : 115° Conforme aux normes CE Température de fonctionnement -15° à +40° Sur commande, livrable sous une dizaine de jours **Garantie 2 ans**

Compléments techniques

Remplacement direct des réglettes étanches fluo 2x58W

Connecteurs rapides externes IP67 Clips en acier inoxydable 304 Etriers en acier inoxydable Driver Tridonic Option pour les installer en ligne continue En option détecteur En option : dimmable DALI, protection surtensions 10kV

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Polycarbonate

Couleur du corps de l'appareil :

Gris

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Vasque polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe I

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

5000 °K

Module LED :

LG led chips

IRC :

>80

Consommation électrique du luminaire :

65 W

Puissance lumineuse :

8450 lumens

Rendement lumineux :

0,8

Angle d'éclairage :

115

Classe énergétique :

A++

Intensité lumineuse réglable :

Non

Interrupteur :

Non

Hauteur :

8,2 cm

Largeur :

10 cm

Longueur :

156,8 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)