

VERSATIS-ENC : Projecteur noir ou blanc LED 20W 1700 lumens semi-encastré

Projecteur LED encastré pour l'éclairage d'accentuation des magasins. Equipé de modules LED COB CREE 1700 lumens blanc neutre 4000°K ou 1650 lumens blanc chaud 3000°K



Référence : VERSATIS-ENC

Prix : 78.90€ HT

Options disponibles :

Couleur : Noir, Blanc

Module LED Versatis : 40° blanc neutre, 40° blanc chaud, 25° blanc neutre, 25° blanc chaud, 15° blanc neutre, 15° blanc chaud

Accessoires Versatis : Sans, Avec volets coupe flux (+ 25.00€ HT), Collettere dorée (+ 8.00€ HT)

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED interchangeable (fourni)

Descriptif :

Projecteur LED semi encastré, les avantages du projecteur (orientabilité) dans une solution encastrée

- ✔ Module LED COB de marque CREE
- ✔ IRC>80
- ✔ Consommation électrique 20W
- ✔ Blanc chaud 3000°K : puissance lumineuse 1650 lumens
- ✔ Blanc neutre 4000°K : puissance lumineuse 1700 lumens

- ✔ Volets coupe flux vendus séparément
- ✔ Couleur au choix : noir ou blanc
- ✔ Colerette NOIRE en standard, blanche ou dorée en option
- ✔ Faisceau 40°, 25° ou 15° en option
- ✔ Non dimmable (dimmable sur demande uniquement)
- ✔ Garantie 2 ans
- ✔ Disponible à l'usine livrable sous 10 jours

Descriptif


Projecteur LED à encastrer 1700 lm équivalent à 200W halogène Module LED compact 1700 lumens répondant aux besoins d'éclairage d'accentuation dans les magasins. VERSATIS-ENC est monté sur un anneau encastrable pour un montage en faux plafond. Il est équipé d'un module LED COB de marque CREE 1700 lumens pour un éclairage permettant la mise en valeur des marchandises exposées dans les commerces et show-room. Il est également idéal pour les éclairages de tableaux dans des galeries. Possibilité d'installer des volets coupe flux.

Information technique



Type de luminaire : Projecteur encastré **Technologie de la lampe :** LED **Montage :** encastré dans faux plafond perçage 90 mm **Alimentation :** Driver LED non dimmable (dimmable sur demande) **Matériaux constituant le corps :** Fonte d'aluminium **Optique :** Reflecteur aluminium **Faisceau :** 40° (15° ou 25° en option) **Protection de la lampe :** Verre trempé **LED fournie :** Module LED COB de marque CREE 1650 lm (en BC) 1700 lm (en BN) **Teinte de l'éclairage :** Blanc chaud 3000°K ou Blanc neutre 4000°K **Hauteur totale :** 15,9 cm **Hauteur sous plafond :** 12,4 cm **Diamètre :** 8,45 cm **Orientation :** 350° **Basculement :** 90° **Norme :** CE 60598-1 et CE60598-2

Pour gagner du temps lors de l'installation, pensez à notre système de pré-cablage rapide GST18 :



[CLIQUER ICI](#)

Indice VP :

Satisfaisant, convient à l'éclairage des magasins

[Lien vers la fiche du produit](#)