

**VIGO-T112: Projecteur LED tubulaire 12W Ø50mm dimmable pour rail 48V**

Projecteur LED Ø50mm 12W dimmable pour rail 48V



**Référence :** VIGO-T112

**Prix :** 125.00€ HT

**Options disponibles :**

*Finition :* Noir / Réflecteur noir, Blanc / Réflecteur blanc, Noir / Réflecteur doré (+ 10.00€ HT), Blanc / Réflecteur doré (+ 10.00€ HT), Blanc / Réflecteur noir (+ 6.00€ HT)

*Couleur d'éclairage :* Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc réglable 2700°K à 5700°K (+ 10.00€ HT)

*Mode de variation :* Dimmable DALI, Télécommande (radio-fréquence)

*Angle d'éclairage :* 15°, 24°, 36°, 50°

**Descriptif :**

Projecteur LED Ø50mm 12W dimmable

Ces mini projecteurs 12W sont spécialement conçus pour être montés sur nos rails 48V modèle T1 ou T4. Ils se déclinent en 5 finitions noir/noir, blanc/blanc, noir/doré, blanc/doré, ou blanc/noir, 3 teintes d'éclairage 2700°K, 3000°K ou 4000°K ainsi qu'une version avec blanc réglable entre 2700°K et 5700°K. Ils sont proposés avec un choix de 4 réflecteurs 15°, 24°, 36° ou 50°. En option vous pourrez choisir une bague de couleur noir, blanc ou doré

Ils sont dimmables soit par le bus DALI soit en radio fréquence 2,4Ghz

## **Caractéristiques**

### **Caractéristiques du mini projecteur VIGO T112**

Compatibles avec nos rails 48V DALI T1 ou T4

**Couleur d'éclairage Puissance Flux lumineux IRC Dimmable Cotes 2700°K 12 W 1000 lm >90**

DALI

ou

Radio fréquence 2,4 Ghz

Ø50mm x 110mm 3000°K 4000°K Blanc réglable 2700°K à 5700°K 850 lm

#### **Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Aluminium

#### **Couleur du corps de l'appareil :**

Noir ou blanc

#### **Utilisation :**

Intérieur

#### **Étanchéité :**

IP20

#### **Tension d'alimentation :**

48V V

#### **Technologie du luminaire :**

LED

#### **Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

#### **Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

#### **Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , Blanc tunable de 2700°K à 5700 °K

#### **Module LED :**

COB

#### **IRC :**

90

#### **Step MacAdam SDCM :**

3

#### **Consommation électrique du luminaire :**

12 W

#### **Angle d'éclairage :**

Au choix 15°, 24°, 36° ou 50°

#### **Intensité lumineuse réglable :**

Oui

**Diamètre :**

5 cm

**Longueur :**

11 cm

**Information complémentaire :**

Tige de 38 mm pour rail T1 et T4

[Lien vers la fiche du produit](#)