

ZOOM-S-35W : Projecteur LED accentuation zoomable, driver intégré dans le rail

Projecteur LED compact 35W avec driver intégré dans le rail, pour l'éclairage des magasins, des galeries d'art ou des musées. Le faisceau lumineux est réglable de 10 à 60°



Marque : Win With Light

Référence : SHORT ZOOM 35W

Prix : 305.00€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Noir

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED intégré

IRC : >90

Utilisation principale : Eclairage d'accentuation

Descriptif :

Projecteur LED 35W ZOOMABLE de 10 à 60° Le projecteur LED ZOOM-S est discret grâce à sa forme tubulaire compacte et son driver intégré à l'intérieur du rail. Il est puissant 35W, et bénéficie d'un bon IRC>90 qui permet une utilisation pour l'éclairage des commerces, des galeries d'art ou des musées. La bague graduée permet un réglage précis du faisceau lumineux entre 10 et 60°, et permet de le reproduire très facilement sur plusieurs projecteurs.

Descriptif

Projecteur LED accentuation zoomable avec driver LED encastré dans le rail 3 allumages

Projecteur LED compact puissant répondant aux besoins d'éclairage d'accentuation, dans les commerces, l'éclairage des musées ou des galeries d'art. Son module LED assure un très bon rendu de couleur IRC>90 et une bonne définition des rouges avec un R9>50

Caractéristiques lumineuses

Teinte d'éclairage Puissance lumineuse IRC R9 3000°K 3280 lumens 92 58 4000°K 4000 lumens 92 60

Ses principaux points forts : Un look compact grâce au driver LED Philips qui s'intègre dans le rail 3 allumages Un éclairage puissant Un rendu de couleur excellent IRC>90 Un rendu des rouges optimisé R9>50 Une bague graduée permettant de régler facilement et précisément le faisceau de lumière

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc ou noir

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Aluminium + verre

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

IRC :

>90

Valeur de R9 :

>50

Below Black Body Line - (Below BBL) :

oui

Step MacAdam SDCM :

3

Consommation électrique du luminaire :

35 W

Angle d'éclairage :

Zoomable de 10 à 60°

Classe énergétique :

A++

Intensité lumineuse réglable :

Non

Diamètre :

9,2 cm

Hauteur :

12 cm

Longueur :

Driver intégré 22,7 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)